

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE INVITACIÓN PUBLICA (MÍNIMA CUANTÍA)	CÓDIGO	GEC-FT-43-V4
		PAGINAS	Página 23 de 27

ANEXO N° 2

VALOR DE LA OFERTA

Objeto: SERVICIOS DE RECARGA, MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA – NIVEL CENTRAL.

Ítem	Descripción	Características	Unidad de medida	Cantidad	Marca Ofertada	Valor Unit.	Valor Total
1	Aviso o señalización del Extintor	Es el aviso que se ubica normalmente arriba del Extintor. El aviso debe contener la información necesaria para el uso del Extintor como lo dicta la norma. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas en mayúscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor.	UNIDAD	276	EXSOLVEN	\$ 4.500	\$ 1.242.000
2	Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 10lb	Soporte para el Extintor que puede ubicar en el lugar que la Entidad Compradora desea, es tipo pedestal. Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 10 libras. El soporte debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor.	UNIDAD	20	EXSOLVEN	\$ 14.667	\$ 293.333
3	Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 20lb	Soporte para el Extintor que puede ubicar en el lugar que la Entidad Compradora desea, es tipo pedestal. Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 20 libras. El soporte debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las	UNIDAD	20	EXSOLVEN	\$ 16.000	\$ 320.000

		terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor.					
4	Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 30lb	Soporte para el Extintor que puede ubicar en el lugar que la Entidad Compradora desea, es tipo pedestal. Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 30 libras. El soporte debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor.	UNIDAD	10	EXSOLVEN	\$ 20.000	\$ 200.000
5	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor, así como el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.	UNIDAD	29	NO APLICA	\$ 8.653	\$ 250.945
6	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor, así como el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.	UNIDAD	60	NO APLICA	\$ 12.849	\$ 770.970
7	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el	UNIDAD	51	NO APLICA	\$ 15.172	\$ 773.783

		ensamblador o fabricante del Extintor, así como el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.					
8	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor, así como el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.	UNIDAD	9	NO APLICA	\$ 109.055	\$ 981.493
9	Recarga de Extintor de agente limpio HCFC de 2500 gramos	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor, así como el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.	UNIDAD	7	NO APLICA	\$ 50.944	\$ 356.610
10	Recarga de Extintor de agente limpio HCFC de 3700 gramos	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor, así como el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.	UNIDAD	58	NO APLICA	\$ 52.157	\$ 3.025.085
11	Recarga de Extintor de agente limpio HCFC de 7000 gramos	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas	UNIDAD	8	NO APLICA	\$ 78.195	\$ 625.561

		e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor, así como el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.					
12	Recarga de Extintor de agua de 2 ½ galones	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor, así como el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.	UNIDAD	16	NO APLICA	\$ 14.936	\$ 238.972
13	Aplicación de Esquema de Pintura Extintor portátil	Es la reposición de la pintura original del extintor cuando ya se encuentra deteriorada. Pintura electrostática, con tratamiento anticorrosivo para extintores portátiles. El color de la pintura es el color que tiene el extintor original.	UNIDAD	60	NO APLICA	\$ 28.500	\$ 1.710.000
14	Aplicación de Esquema de Pintura Extintor rodante	Es la reposición de la pintura original del extintor cuando ya se encuentra deteriorada. Pintura electrostática, con tratamiento anticorrosivo para extintores rodantes. El color de la pintura es el color que tiene el extintor original.	UNIDAD	2	NO APLICA	\$ 145.900	\$ 291.800
15	Suministro Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos. Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 5 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance	UNIDAD	10	EXSOLVEN	\$ 28.000	\$ 280.000

		de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.					
16	Suministro Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos. Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 10 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	UNIDAD	20	EXSOLVEN	\$ 46.000	\$ 920.000
17	Suministro Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos. Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 20 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y	UNIDAD	20	EXSOLVEN	\$ 63.000	\$ 1.260.000

		debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.					
18	Suministro Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos. Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 30 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	UNIDAD	5	EXSOLVEN	\$ 83.000	\$ 415.000
19	Suministro Extintor de CO2 de 10 libras	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor. Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 10 libras. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	UNIDAD	10	EXSOLVEN	\$ 240.000	\$ 2.400.000

20	Suministro Extintor de CO2 de 15 libras	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor. Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 15 libras. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	UNIDAD	5	EXSOLVEN	\$ 260.000	\$ 1.300.000
----	---	--	--------	---	----------	------------	--------------

SUBTOTAL	\$ 17.655.552
IVA 19%	\$ 3.354.555
VALOR TOTAL	\$ 21.010.107

El valor TOTAL de la oferta es por la suma de: *veintiún millones diez mil ciento siete pesos COP (\$ 21.010.107).*

NOTA: Este anexo deberá ser diligenciado en su totalidad por el proponente y tiene que corresponder a todas y cada una de las exigencias de carácter técnico descritas en el NUMERAL No. **XX** CONDICIONES TECNICAS MINIMAS, DE LA PRESENTE INVITACION, y de las Adendas (si las hay) del proceso de selección MINIMA CUANTIA. No **M C - 0 2 3 - 2 0 2 4** del **202 4**.

Nota 1: De conformidad con lo establecido por el artículo 476 numeral 14 del estatuto tributario nacional, Artículo 476. Modificado por la Ley 488 de 1998, art. 48. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.

NOTA No 1: las ofertas se presentarán en pesos colombianos.

NOTA No 2: en caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, la entidad podrá hacer correcciones y para ello tomará como valor inmodificable el valor unitario base

Se deberá tener en cuenta las deducciones que el municipio realiza <https://chia-cundinamarca.gov.co/web/2024/01/02/acuerdos/>

Nombre del proponente:	EXSOLVEN S.A.S
Identificación / NIT:	900.948.144-6
Dirección:	Calle 16i #96h-18
Dirección electrónica:	cruiz@exsolven.com.co
Teléfono fijo / Celular:	3107879595
Firma	

El valor total del oferente incluye costos directos e indirectos, así como también el valor de los impuestos nacionales, departamentales y municipales.

Carrera 11 No. 11-29 – PBX: (1) 884 4444 – Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: contactenos@chia.gov.co