

FICHAS TECNICAS LOTE No 1



1. GnRH

NOMBRE DEL PRODUCTO	GNRH
UNIDAD DE MEDIDA	Frasco X 50 ml
GENERALIDADES	Estimulante hormonal de FSH y LH, Inducción de la ovulación
REQUISITOS ESPECIFICOS	Gonadorelina 100 mcg /ml
IMAGEN	

2. BENZOATO DE ESTRADIOL

NOMBRE DEL PRODUCTO	BENZOATO DE ESTRADIOL
UNIDAD DE MEDIDA	50 ML
GENERALIDADES	Hormona para sincronización de celos.
REQUISITOS ESPECIFICOS	Composición Contenido Benzoato de estradiol 1 mg Exipientes csp 1 ml
IMAGEN	

3. PROSTAGLANDINA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Prostaglandina E2 Pfizer 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión
UNIDAD DE MEDIDA	50 ML
GENERALIDADES	Hormona para sincronización de celos.
REQUISITOS ESPECIFICOS	Cada ml de concentrado para solución para perfusión contiene 10 mg de dinoprostona (prostaglandina E2). Excipiente con efecto conocido: Etanol.
IMAGEN	

4. Dispositivo intravaginal bolsa con aplicador

NOMBRE DEL PRODUCTO	BOLSA DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
UNIDAD DE MEDIDA	BOLSA
GENERALIDADES	BOLSA DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DIB 1 GR X 10 DOSIS, CON REGISTRO SANITARIO.
REQUISITOS ESPECIFICOS	DISPOSITIVO DE SILICONA INERTE IMPREGNADO CON 1G DE PROGESTERONA NATURAL DE LIBERACIÓN CONTROLADA (PROGESTERONA 1GRAMO POR DISPOSITIVO). INDICACIONES: SINCRONIZA EL CELO EN VACAS Y NOVILLAS. TRATAMIENTO DE ANESTRO POS PARTO. POSIBILITA EL RETORNO A SERVICIO.
IMAGEN	

NOMBRE DEL PRODUCTO	APLICADOR DEL DISPOSITIVO A BASE DE PROGESTERONA DE LA MISMA.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	HORMONAS
REQUISITOS ESPECIFICOS	APLICADOR DEL DISPOSITIVO A BASE DE PROGESTERONA DE LA MISMA.
IMAGEN	

5. Complejo B12 Oral

Nombre del producto	Complejo B12
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Fármaco
Requisitos Generales	Vitamina B12
Requisitos Específicos	Vitamina B12, contiene Tiamina Clorhidrato (B1), Riboflavina, Piridoxina(B6), Cianocobalamina (B12), Nicotinamida y D-Pantenol y Cloruro de colina de uso veterinario, modo de presentación inyectable. Frasco de vidrio que contiene 500 ml de producto líquido
Empaque y rotulado	Recipiente de plástico individual rotulado, con fecha de formulación mínima de 2 meses y fecha de vencimiento prolongada.
Presentación	Caja por 1 unidad
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.

Imagen



6. Albendazol 25%

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO	Albendazol micronizado
DESCRIPCION TÉCNICA DEL ELEMENTO.	Albendazol micronizado 25% + cobalto. Frasco por 1 litro.
CARACTERISTICAS	ANTIPARASITARIO interno de Amplio Espectro CON FACTOR ANTIANÉMICO para RUMIANTES: bovinos, ovinos, caprinos, búfalos. Eficaz en el control y tratamiento de parásitos pulmonares, gastrointestinales, tenias y fasciola hepática.
GARANTIAS	Con la respectiva certificación del fabricante.
PRESENTACION DEL BIEN YA QUE PARA EL CASO DE SERVICIO POR LO GENERAL NO APLICA, PERO SEGÚN EL CASO, SE INCLUYE.	Empacado material de seguridad requerido para transporte y almacenamiento. Frasco por 1 litro.
IMAGEN	

7. Ivermectina Solución Inyectable al 3,5%

NOMBRE DEL PRODUCTO	Ivermectina Solución Inyectable al 3,5%
UNIDAD DE MEDIDA	Frasco X 250 ml
GENERALIDADES	ANTIPARASITARIO, MODO DE PRESENTACIÓN INYECTABLE
REQUISITOS ESPECIFICOS	Solución inyectable estéril que contiene Ivermectina al 3,5%, indicado para el control de parásitos internos y externos.
IMAGEN	

8. Abamectina Triclabendazol

Nombre del producto	Triclabendazol 10% – Abamectina 0,2%
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Fármaco Suspensión oral
Requisitos Generales	Antiparasitario interno y externo de amplio espectro,
Requisitos Específicos	Composición: Cada 100 mL de producto contienen: Triclabendazol 10 g Abamectina 0,2 g Excipientes c.s.p. 100 mL
Empaque y rotulado	Presentación: Envase multidosis de 100, 250 o 1000 mL
Garantías	Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco entre 15° y 30°C, protegido de la luz solar
Imagen	



9. Complejo B12 inyectable

NOMBRE DEL PRODUCTO	Vitamina B1, B2, B6, B12, Nicotinamina, D-Pantenol, Cloruro de Colina Solución Inyectable Complejo de Vitamina B y Vitamina B12
UNIDAD DE MEDIDA	Frasco X 250 ml
GENERALIDADES	DESCRIPCIÓN Y ACCIÓN: Compleland® B12 es una combinación estéril de factores de Vitamina B incluida la B12
REQUISITOS ESPECIFICOS	COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada mL contiene: Tiamina Clorhidrato (B1).....1 mg Riboflavina 5 Fosfato Sódico (B2).....5 mg Piridoxina Clorhidrato (B6).....5 mg Cianocobalamina (B12).....60 µg Nicotinamida.....100 mg D-Pantenol.....10 mg Cloruro de Colina.....50 mg Excipientes c.s.p.....1 mL
IMAGEN	

10. Mineralizante

NOMBRE DEL PRODUCTO	Mineralizante
UNIDAD DE MEDIDA	FRASCO
GENERALIDADES	Mineralizante indicado en bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, caninos como coadyuvante en el tratamiento de deficiencias de FOSFORO, ZINC, SELENIO Y YODO, relacionadas con trastornos reproductivos
REQUISITOS ESPECIFICOS	FRASCO DE 500 ML
IMAGEN	

11. Etamsilato 12.5%

NOMBRE DEL PRODUCTO	Etamsilato 12.5%
UNIDAD DE MEDIDA	FRASCO
GENERALIDADES	Composición Cada mL contiene: Etamsilato 125 mg Excipientes c.s.p. 1 mL
DESCRIPCION	Indicaciones Como coadyuvante en el tratamiento y control de hemorragias traumáticas y quirúrgicas. Para el control de la hemostasia en diversos procesos patológicos, intervenciones quirúrgicas y manipulaciones obstétricas.
REQUISITOS ESPECIFICOS	FRASCO DE 50 ML
IMAGEN	

12. (Vitamina K3) Menadiona sodio bisulfito 3H2O

NOMBRE DEL PRODUCTO	(Vitamina K3) Menadiona sodio bisulfito 3H2O
UNIDAD DE MEDIDA	FRASCO
GENERALIDADES	COMPOSICIÓN: Cada mL de solución inyectable contiene: • Menadiona sodio bisulfito 3H2O (vitamina K3) 20 mg • Excipientes c.s.p. 1 mL
DESCRIPCION	INDICACIONES: CONTROL Y TRATAMIENTO DE PROCESOS HEMORRÁGICOS CAUSADOS POR DEFICIENCIA DE VITAMINA K E INTOXICACIONES CON ANTICOAGULANTES CUMARÍNICOS. VIT K: VITAMINA LIPOSOLUBLE, INDICADA PARA EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN CON RODENTICIDAS (CUMARÍNICOS) Y DEFICIENCIAS DE VITAMINA K. USOS: VITAMINA K ERMA ES ÚTIL PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE PROCESOS HEMORRÁGICOS QUIRÚRGICOS, TRAUMÁTICOS, TÓXICOS E INFECCIOSOS QUE AFECTAN LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA Y FLORA GASTROINTESTINAL, EN SÍNDROME HEMORRÁGICO.
REQUISITOS ESPECIFICOS	FRASCO DE 50 ML
IMAGEN	

13. Flunixin Meglumina

Nombre del producto	Flunixin Meglumine
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro Invima.
Generalidades	Fármaco
Requisitos Generales	Solución estéril para uso parenteral, para la inflamación y el dolor asociados con desórdenes músculo-esqueléticos y cólicos, antipirético y antiinflamatorio
Requisitos Específicos	Flunixin Meglumina 5 g

Empaque y rotulado	Recipiente de vidrio individual rotulado, con fecha de formulación mínima de 2 meses y fecha de vencimiento prolongada.
Presentación	Caja por 1 unidad
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	

14. Furosemida 50 mg

Nombre del producto	Furosemida 50 mg
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Fármaco
Requisitos Generales	diurético y antihipertensivo Composición Por cada ml Furosemida 50 mg Excipientes 1 ml.
Requisitos Específicos	Furosemida 50 mg, excipientes c.s.p. 1mL
INDICACIONES	Es útil en casos de acumulación de líquidos en: Glándula mamaria (Edema fisiológico y patológico) Escroto y prepucio Pulmón y bronquios Extremidades y cavidades corporales

Presentación	FRASCO POR 50 ML
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	

15. DEXAMETASONA

NOMBRE DEL PRODUCTO	DEXAMETASONA
UNIDAD DE MEDIDA	FRASCO
GENERALIDADES	FRASCO DE 50 ML
REQUISITOS ESPECIFICOS	DEXAMETASONA- COMPOSICIÓN: CADA ML CONTIENE 4 MG DE CORTICOIDE ANTINFLAMATORIO ANTIALÉRGICO DE USO VETERINARIO. FRASCO DE VIDRIO QUE CONTIENE 50 ML DEL PRODUCTO LÍQUIDO.
IMAGEN	

16. Tween 80 (Poli-oxi-etilen sorbitan-monooleato)

Nombre del producto	Tween 80 (Poli-oxi-etilen sorbitan-monooleato)
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Fármaco
Requisitos Generales	Los Tween® o polisorbatos son ésteres del polioxietilen sorbitano (sorbitol y sus anhídridos copolimerizados con 4, 5, o 20 moles de óxido de etileno) parcialmente esterificados con ácidos grasos superiores.
Requisitos Específicos	Tween-80: Sinónimos: Polisorbato 80. Polioxietilen 20 sorbitan monooleato. Sorbimacrogol oleato 300. E-433. INCI: Polysorbate - 80. Descripción: Líquido oleoso límpido, o ligeramente opalescente, incoloro o amarillo pardusco. Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato de etilo, y metanol. Prácticamente insoluble en aceites grasos y en parafina líquida. Densidad: 1,06-1,09 g/ml. HLB: 15,0. Formula Molecular: C ₆₄ H ₁₂₄ O ₂₆
INDICACIONES	El Tween 80 es quizás el más usado en formulación magistral. Tiene acción protectora y emoliente. Es un agente humectante en la formulación de suspensiones orales y parenterales, y un detergente y acondicionador en champús. Aumenta la capacidad de retener agua de los ungüentos. Es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y mucosas. De hecho reduce la irritación provocada por detergentes excesivamente agresivos para la piel.
Presentación	FRASCO POR 120 ML
COMPOSICION	Excipiente emoliente lavable Tween-80 2.5% Alcohol cetílico 15% Vaselina filante 10% Agua destilada c.s.p. 100
Imagen	

17. LACTATO DE RINGER

NOMBRE DEL PRODUCTO	LACTATO DE RINGER
UNIDAD DE MEDIDA	1000 ML
GENERALIDADES	BOLSA VIAFLEX X 100 ML.
REQUISITOS ESPECIFICOS	Solución de lactato de sodio al 50% 610 mg Cloruro de sodio 600 mg Cloruro de potasio 40 mg Cloruro de calcio.2H2O 13,4 mg Cloruro de magnesio.6H2O 20,3 mg
IMAGEN	

18. Suero energético hidratante y desintoxicante

Nombre del producto	Suero energético hidratante y desintoxicante
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Está indicado para bovinos, equinos y porcinos en el tratamiento del agotamiento físico debido al exceso de trabajo o de producción, anorexia, caquexia y deshidratación. También se indica como un complemento en el tratamiento de las enfermedades parasitarias e infecciosas, post-cirugías, hemorragias prolongadas, neuropatías y acetonemias.
Requisitos Generales	Debe ser administrado por la vía intravenosa, utilizándose equipo apropiado para la aplicación de suero. También podrá ser aplicado por las vías subcutánea o intraperitoneal. La ampolla de Vitamina B12 debe ser añadida al frasco de suero, inmediatamente antes de su aplicación.

Requisitos Específicos	Composición: Cada 500,0 mL contiene: Riboflavina (Vitamina B2) 20,0 mg Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6) 15,0 mg Nicotinamida (Vitamina B3) 1.000,0 mg Cianocobalamina (Vitamina B12) 10,0 mg N-Acetil DL-Metionina 660,0 mg Cloruro de Sodio 3.500,0 mg Cloruro de Potasio 250,0 mg Cloruro de Calcio 150,0 mg Cloruro de Magnesio 90,0 mg Dextrosa 25.000,0 mg Excipientes c.s.p. 500,0 mL
CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ALTERNAS	El producto no está indicado para animales que hayan presentado alguna reacción alérgica a los componentes de la composición.
Presentación	PRESENTACION: 500 ml.
Garantías	Conservarlo en lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C protegido de la luz solar, mantenerlo fuera del alcance de niños y animales domésticos
Imagen	

19. Glucosa - Solución para perfusión

Nombre del producto	Glucosa - Solución para perfusión
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Fuente de calorías y rehidratación cuando existe una pérdida de agua superior a la pérdida de cloruro de sodio u otros electrolitos y también como vehículo para la administración de medicamentos
Requisitos Generales	Solución para perfusión. Solución acuosa, transparente, incolora o casi incolora, libre de partículas visibles.
Requisitos Específicos	COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 100ml contienen: Sustancia activa: Glucosa monohidrato: 44,0g (equivalente a glucosa anhidra 40,0g) Valor energético: 1.600kcal/l Osmolaridad teórica: 2.220mOsm/l Acidez (hasta pH 7.4): < 1,0mmol/l pH: 3,5 – 5,5
CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ALTERNAS	No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación, la lactancia y la puesta. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.
Presentación	frascos de 100ml
Garantías	Conservarlo en lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C protegido de la luz solar, mantenerlo fuera del alcance de niños y animales domésticos
Imagen	

20. Antimastítico de Lactancia

Nombre del producto	Antimastítico de Lactancia
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Está indicado para el tratamiento de mastitis clínicas y subclínicas en vacas durante el periodo de lactación, causadas por bacterias grampositivas y gramnegativas incluyendo aquellas resistentes a la penicilina
Requisitos Generales	Principio Activo: Lincomicina clorhidrato, Neomicina sulfato, Metil Prednisolona
Requisitos Específicos	ComposiciónContenido COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada jeringa de 10 mL contiene: Lincomicina clorhidrato..... 200 mg Neomicina sulfato500 mg Metil Prednisolona5 mg Vehículo c.s.
CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ALTERNAS	es un antimastítico en solución estéril que combina la acción de dos antibacterianos y un antiinflamatorio glucocorticoide, que dan al producto amplio espectro de acción antibacteriana y efecto antiinflamatorio idóneo para el control de mastitis de origen bacteriano, en cualquier condición clínica.
Presentación	Presentación: Caja x 4 jeringas.
ACCIÓN:	Asociación antibiótica, antimastítico intramamario para el periodo de lactancia
Imagen	

21. Antimastítico de Secado

Nombre del producto	Antimastítico de Secado
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	una suspensión intramamaria compuesta por cloxacilina benzatínica 700 mg y ampicilina trihidratada 350 mg, con una alta liposolubilidad; indicada para la prevención y el tratamiento de mastitis subclínica, con efecto prolongado durante el período seco en bovinos.
Requisitos Generales	útil en el control y tratamiento de mastitis subclínica o crónica durante el período seco, producidos por microorganismos tales como: Streptococcus agalactie, Streptococcus disgalactie, Streptococcus uberis, Streptococcus zooepidemicus, E. coli, Actinomyces pyogenes y Staphylococcus sp.
Requisitos Específicos	COMPOSICIÓN Cada jeringa de 10 mL. de suspensión intramamaria contiene: Cloxacilina benzatínica 700 mg. Ampicilina trihidratada 350 mg. Excipientes c.s.p. 10 mL.
CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ALTERNAS	Antibiótico de amplio espectro. Alta difusión del tejido mamario. Máxima permanencia en la ubre durante el período seco. Máxima concentración en la glándula mamaria. Efecto protector. Fácil aplicación.
Presentación	Presentación: Caja x 4 jeringas.
ACCIÓN:	Asociación antibiótica, antimastítico intramamario para el periodo de lactancia
Imagen	

22. REACTIVO CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT)

Nombre del producto	REACTIVO CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT)
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Para la detección de mastitis subclínica en vacas lecheras..
Requisitos Generales	Deseche el primer chorro de cada cuarto mamario a examinar, limpie el pezón y coloque los primeros chorros de la leche en cada uno de los 4 pozos identificados para cada pezón de la raqueta para CMT (aproximadamente 3 mL de leche), igualar la misma cantidad de leche en todos los pozos inmediatamente adicione igual cantidad de reactivo (1 mL = 27 gotas) y agite por rotación, suavemente por 10 segundos para homogenizar la muestra. Realice la lectura 10 a 15 segundos después. La clasificación de la lectura se hace de acuerdo con los parámetros internacionales en la calidad y consistencia del posible moco observable en cada pozo para identificación del grado de mastitis subclínica.
Requisitos Específicos	COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contiene: Lauril Sulfato de Sodio 5,4 g Hidróxido de Sodio 2,0 mg Púrpura de Bromocresol 2,5 mg Excipientes c.s.p. 100 mL
Presentación	2 LITROS
Imagen	

23. Espiramicina solución inyectable

Nombre del producto	Espiramicina solución inyectable
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Bacteriostático. Inhibe la síntesis de proteínas bacterianas: interfiere la translocación al unirse a la porción 50S ribosomal, lo cual da una efectiva actividad bacteriostática. Presenta una rápida difusión tisular, logra niveles terapéuticos en corto tiempo.
Requisitos Generales	está indicado en bovinos para enfermedades respiratorias causadas por Pasteurella hemolytica, Pasteurella multocida , mal de pezuña por Fusobacterium necrophorum y pretovella melaninogenica. En vacas para el tratamiento de metritis. En porcinos para el tratamiento de las enfermedades respiratorias.
Requisitos Específicos	Composición: Cada mL de solución inyectable contiene: Espiramicina base 600.000 U.I. Excipientes c.s.p. 1 mL
Presentación	Frasco de 50 mL.
Imagen	

24. Ceftiofur 4 Gr

Nombre del producto	Ceftiofur 4 Gr
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Antibiótico inyectable de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades respiratorias, Ceftiofur sódico 4 g, excipientes c.s.p. X 1ml, presentación de 100 ml..
Requisitos Generales	Macrólido de amplio espectro contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Tratamiento y prevención de afecciones bucodentales y faríngeas de origen infeccioso: halitosis, gingivitis, periodontitis abscesos dentarios, sinusitis, complicaciones infecciosas por traumatismo bucal,

	estomatitis agudas o crónicas, glositis, faringitis y amigdalitis. Eficaz en mastitis, neumonías, gastroenteritis, fístulas oro nasales.
Requisitos Específicos	Composición Cada mL de suspensión inyectable contiene: Ceftiofur (clorhidrato) 50 mg
Presentación	Frasco de 100 mL.
Imagen	

25. Oxitetraciclina LA

Nombre del producto	Oxitetraciclina
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Fármaco
Requisitos Generales	Antibiótico en solución inyectable de amplio espectro
Requisitos Específicos	Antibiótico de amplio espectro, contiene oxitetraciclina clorhidrato 50 mg, modo de presentación inyectable, uso veterinario. Frasco de vidrio x 500 ml
Empaque y rotulado	Recipiente de vidrio individual rotulado, con fecha de formulación mínima de 2 meses y fecha de vencimiento prolongada.
Presentación	Caja por 1 unidad
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	



26. Calcio, magnesio Gluconato de Calcio solución inyectable

Nombre del producto	Calcio, magnesio Gluconato de Calcio solución inyectable	
Unidad de medida	Unidad	
Generalidades	Fármaco	
Requisitos Generales	Es una solución estéril calcificante de uso parenteral, que contiene Gluconato de Calcio indicado en bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos para el tratamiento de hipocalcémias, fiebre de leche, eclampsia puerperal, raquitismo, osteomalacia, parálisis posparto y demás enfermedades que requieren calcioterapia.	
Requisitos Específicos	<i>Calcificante. Útil en el tratamiento de Hipocalcémias, Raquitismo, Osteomalacia, Parálisis Posparto y demás enfermedades que requieren calcioterapia en los bovinos, ovinos, equinos, porcinos y caninos. El calcio tiene varias y bien reconocidas funciones en el organismo. Es esencial para la calcificación ósea, en asocio con el Fósforo y la Vitamina D.</i>	
COMPOSICION	GLUCONATO DE CALCIO es un calcificante reconstituyente	
	Composición	Contenido

	<i>Gluconato de Calcio</i>	200,0 mg	
	<i>Excipientes c.s.p</i>	1,0 mL	
Presentación	Caja por 1 unidad		
ACCION	Calcificante		
Imagen			

27. Jeringa automatica para dosificación intramuscular

Nombre del producto	Jeringa automatica para dosificación intramuscular
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	EQUIPO Y/O ELEMENTO
Requisitos Generales	Jeringa para dosificación intramuscular en ganado bovino para uso y docificación eficiente y rápidas en el hato, con mango ergonómico para tener un mejor agarre, que permita graduaciones de las dosis desde 1ml hasta 50 ml y con graduador de densidad en el émbolo para facilitar su uso según la densidad del medicamento.
Requisitos Específicos	• Su uso es ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas en el hato. • Su mango es ergonómico para tener un mejor agarre y facilitar la labor. • Permite graduaciones de las dosis de vacunación desde 1ml hasta 5ml pudiendo obtener hasta 50 dosis de alta precisión. • Cuenta con un graduador de densidad en el émbolo para facilitar su uso según la densidad del medicamento.

COMPOSICION	• Agarre ergonómico. • Incluye repuestos: 1 unidad de cilindro de vidrio 1 unidad empaques. • Estuche plástico tipo maleta con acople de seguridad para los componentes. • Ideal para vacunación masiva. • Úsela con aguja plástica o metálica (rosca universal). <table> <tr> <td>Material</td><td>Metal cromado, Vidrio</td></tr> <tr> <td>Color</td><td>Plateado</td></tr> <tr> <td>Dosificación</td><td>1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml</td></tr> <tr> <td>Volumen</td><td>50ml</td></tr> <tr> <td>Empaque</td><td>Caja (plástico tipo maletín con ajustes para asegurar los componentes internos)</td></tr> </table>	Material	Metal cromado, Vidrio	Color	Plateado	Dosificación	1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml	Volumen	50ml	Empaque	Caja (plástico tipo maletín con ajustes para asegurar los componentes internos)
Material	Metal cromado, Vidrio										
Color	Plateado										
Dosificación	1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml										
Volumen	50ml										
Empaque	Caja (plástico tipo maletín con ajustes para asegurar los componentes internos)										
Presentación	Caja por 1 unidad										
Imagen											

28. Jeringa automatica para dosificación Oral

Nombre del producto	Jeringa automatica para dosificación Oral
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	EQUIPO Y/O ELEMENTO
Requisitos Generales	Jeringa para dosificación oral en ganado bovino, para realizar purgas orales en deferentes tipos de animales de forma eficiente y rápida, con adaptador adicional para agujas metálicas reutilizables o desechables (rosca universal). que

	posea adaptadores intercambiables para frascos de medicamentos: tipo aguja y tipo receptor, con un sistema de válvula que permita el intercambio de presión para tener un suministro constante y homogéneo del medicamento hacia la jeringa. fabricado en material aséptico y de alta resistencia y durabilidad y que permita graduaciones de las dosis de alta precisión.														
Requisitos Específicos	• Su uso es ideal para realizar purgas orales en deferentes tipos de animales de forma eficiente y rápida. • Cuenta con adaptador adicional para agujas metálicas reutilizables o desechables (rosca universal). • Incluye dos adaptadores intercambiables para frascos de medicamentos: tipo aguja y tipo receptor. • El adaptador tipo aguja cuenta con un sistema de válvula que permite el intercambio de presión para tener un suministro constante y homogéneo del medicamento hacia la jeringa. • Su cilindro es hecho de plástico TPX® aséptico lo que le otorga una alta resistencia a caídas y una excelente durabilidad. • Permite graduaciones de las dosis de vacunación de alta precisión desde la rosca de ajuste posterior. • Cuerpo y agarre plástico, antideslizante, resistente y ergonómico. • Equipo de suministro constante gracias a su cánula de adaptación a medicamentos.														
COMPOSICION	• Facilita el suministro de medicamentos vía oral por la cánula que posee. • Cánula de punta roma para evitar lesiones. • Cuerpo plástico y cilindro TPX® . • Graduador en rosca desde 1 hasta 20. • Incluye 1 juego de empaques, 1 adaptador para agujas y 2 adaptadores para frasco de medicamentos (tipo receptor y tipo aguja). <table border="1"> <tr> <td>Marca</td><td>Agrofácil</td></tr> <tr> <td>Garantía</td><td>6 meses</td></tr> <tr> <td>Material</td><td>Plástico TPX®</td></tr> <tr> <td>Dosificación</td><td>Graduable hasta 50 ml</td></tr> <tr> <td>Color</td><td>Azul, Negro, Gris</td></tr> <tr> <td>Volumen</td><td>50 ml</td></tr> <tr> <td>Empaque</td><td>Plástico rígido</td></tr> </table>	Marca	Agrofácil	Garantía	6 meses	Material	Plástico TPX®	Dosificación	Graduable hasta 50 ml	Color	Azul, Negro, Gris	Volumen	50 ml	Empaque	Plástico rígido
Marca	Agrofácil														
Garantía	6 meses														
Material	Plástico TPX®														
Dosificación	Graduable hasta 50 ml														
Color	Azul, Negro, Gris														
Volumen	50 ml														
Empaque	Plástico rígido														

Presentación	Caja por 1 unidad
Imagen	

29. Cefapirina Benzatinica 500 mg - Aplicación Intrauterina

Nombre del producto	Cefapirina Benzatinica 500 mg - Aplicación Intrauterina
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Fármaco
Requisitos Generales	Antibiótico cefalosporínico de amplio espectro, activo contra bacterias Gram Positivas y Gram Negativas para uso intrauterino en vacas para la prevención y tratamiento de las endometritis subagudas y crónicas e infecciones del tracto reproductivo.
Requisitos Específicos	Para el tratamiento de endometritis subaguda y crónica en vacas (al menos 14 días después del parto) causada por bacterias sensibles a cefapirina
COMPOSICION	Composición: Cada jeringa contiene: Cefapirina benzatina 640 mg (equivalente a 500 mg de Cefapirina base) Excipientes c.s.p. 19 g
Presentación	Estuche con 10 jeringas, 10 catéteres y 10 guantes de largo entero. Estuche con 12 jeringas. Incluye inserto
ACCION	Suspensión intrauterine
Imagen	



30. Jeringa de precision de 1ml con aguja removable

Nombre del producto	Jeringa de precision de 1ml con aguja removable
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro ivima.
Generalidades	Jeringa desechable plástica
Requisitos Generales	Embolo insertado en un tubo que tiene una pequeña apertura en uno de sus extremos por donde se expulsa el contenido de dicho tubo.
Requisitos Específicos	Jeringa 1 Ml Aguja hipodérmico estéril de 27g x 1/2 removable por caja de 100 unidades
Empaque y rotulado	Empaque en caja con rotulado, con cierre de seguridad, y fecha de formulación mínima de 2 meses.
Presentación	Caja de 100 Unidades
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.



31. Jeringa desechable estéril de 5 ml

Nombre del producto	Jeringa desechable estéril de 5 ml
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro Invima.
Generalidades	Jeringa desechable plástica
Requisitos Generales	Embolo insertado en un tubo que tiene una pequeña apertura en uno de sus extremos por donde se expulsa el contenido de dicho tubo.
Requisitos Específicos	Jeringa 5 Ml Aguja hipodérmico estéril de 21g x 1 1/2 removible por caja de 100 unidades
Empaque y rotulado	Empaque en caja con rotulado, con cierre de seguridad, y fecha de formulación mínima de 2 meses.
Presentación	Caja de 100 Unidades
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.



32. Jeringa desechable estéril de 10 ml


Nombre del producto	Jeringa desechable estéril de 10 ml
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro Invima.
Generalidades	Jeringa desechable plástica
Requisitos Generales	Embolo insertado en un tubo que tiene una pequeña apertura en uno de sus extremos por donde se expulsa el contenido de dicho tubo.
Requisitos Específicos	Jeringa 10 MI Aguja hipodérmico estéril de 21g x 1 1/2 removible por caja de 100 unidades
Empaque y rotulado	Empaque en caja con rotulado, con cierre de seguridad, y fecha de formulación mínima de 2 meses.
Presentación	Caja de 100 Unidades

Imagen



33. Jeringa desechable estéril de 20 ml

Nombre del producto	Jeringa desechable estéril de 20 ml
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro Invima.
Generalidades	Jeringa desechable plástica
Requisitos Generales	Embolo insertado en un tubo que tiene una pequeña apertura en uno de sus extremos por donde se expulsa el contenido de dicho tubo.
Requisitos Específicos	Jeringa 20 Ml sin aguja hipodérmico por caja de 100 unidades
Empaque y rotulado	Empaque en caja con rotulado, con cierre de seguridad, y fecha de formulación mínima de 2 meses.
Presentación	Caja de 100 Unidades

Imagen	
--------	--

34. Jeringa desechable estéril de 50 ml

Nombre del producto	Jeringa desechable estéril de 50 ml
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro Invima.
Generalidades	Jeringa desechable plástica
Requisitos Generales	Embolo insertado en un tubo que tiene una pequeña apertura en uno de sus extremos por donde se expulsa el contenido de dicho tubo.
Requisitos Específicos	Jeringa 50 Ml sin aguja hipodérmico por caja de 100 unidades
Empaque y rotulado	Empaque en caja con rotulado, con cierre de seguridad, y fecha de formulación mínima de 2 meses.
Presentación	Caja de 100 Unidades




35. Aguja para jeringa de 18G x 1 1/3

NOMBRE DEL PRODUCTO	Aguja para jeringa de 18G x 1 1/3
UNIDAD DE MEDIDA	Cajas X 100 unidades
GENERALIDADES	ESTÉRILES, DESECHABLES, EMPATE UNIVERSAL
REQUISITOS ESPECIFICOS	Aguja desechable esteril para jeringa de 18G x 1 1/3
IMAGEN	

36. Pistola Inseminación Universal

NOMBRE DEL PRODUCTO	PISTOLA UNIVERSAL PARA INSEMINAR
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
GENERALIDADES	PARA INSEMINAR PAJILLA Y MINIPAJILLA
REQUISITOS ESPECIFICOS	PISTOLA UNIVERSAL ESTÁNDAR CON ANILLO TOTALMENTE EN ACERO, PARA INSEMINAR PAJILLA Y MINIPAJILLA Fabricada en acero inoxidable resistente al lavado y desinfección.



37. Funda Sanitaria para inseminación

NOMBRE PRODUCTO	DEL	Funda Sanitaria para inseminación
UNIDAD DE MEDIDA		Unidad
GENERALIDADES		funda protectora de pistola de catéter para inseminación artificial Funda plástica desechable forma de tubo alargada, que sirve para el recubrimiento de la pistola de inseminación.
REQUISITOS ESPECIFICOS		Camisa higiénica
PRESENTACION		Caja por 100 unidades
IMAGEN		

38. Gel Ecográfico

Nombre del producto	Gel Ecográfico
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	ADITIVO
Requisitos Generales	Gel conductor, medio altamente conductivo recomendado para procedimientos electro médico: ecografía, ECG, EEG, EKO. Soluble en agua, hipoalergénico, no irrita, no mancha la ropa, no ataca transductores y exento de sal y cloruro..
Requisitos Específicos	• Para que sirve: Medio altamente conductivo recomendado para procedimientos electro médico • Presentación comercial: UN • Presentación PUM: ML
COMPOSICION	El producto al ser hidrosoluble, no mancha la ropa; y al no contener sal ni cloruros dentro de su composición, se previene el ataque a electrodos y/o terminales de los equipos de diagnóstico. La alta viscosidad del producto así como la ausencia de burbujas y microburbujas de aire en el producto aseguran un excelente campo de visión durante la realización del diagnóstico requerido, una mejor lubricación del área o zona requerida y una imagen más nítida y de mayor penetración. Cada vez que lo requiera, aplique una pequeña cantidad de GEL CONDUCTOR “KOL-GEL” sobre la piel en el área de contacto o directamente en el electrodo y proceda a realizar el procedimiento electromédico que requiera. Una vez termine su procedimiento retire el gel residual con un pañuelo facial.
Presentación	GALON
ACCION	Gel conductor
Imagen	



39. Difenhidramina clorhidrato al 25%

Nombre del producto	Difenhidramina clorhidrato al 25%
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	FARMACO
Requisitos Generales	Indicado en todas aquellas afecciones originadas por una liberación excesiva de histamina y por destrucción grave de tejidos o toxemias severas tales como: estados de shock, anafiláctico, post-operatorio y postraumático.
Requisitos Específicos	es una solución inyectable compuesta por difenhidramina clorhidrato al 25%, indicado en todas aquellas afecciones originadas por una liberación excesiva de histamina y por destrucción grave de tejidos o toxemias severas tales como: estados de shock (anafiláctico, post-operatorio y postraumático), sensibilización a fármacos y alimentos, reacciones alérgicas de diversa índole, fotosensibilización, dermatitis o dermatosis de origen alérgico, coadyuvante en intoxicaciones por compuestos organofosforados, toxemias debidas a toxinas bacterianas, parasitarias y tóxicos químicos.
COMPOSICION	Composición: Cada mL de solución inyectable contiene: Difenhidramina Clorhidrato 25 mg. Excipientes c.s.p. 1 mL.
Presentación	Frasco por 50 mL.
ACCION	Antihistamínico

Imagen	
--------	--

40. Atropina sulfato

Nombre del producto	Atropina sulfato
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	FARMACO
Requisitos Generales	Anticolinérgico, antiespasmódico, antisecretorio, antídoto en intoxicaciones por insecticidas organofosforados y carbamatos.
Requisitos Específicos	Anticolinérgico: Reduce o anula los efectos de la Acetil Colina por inhibición competitiva antimuscarínica. Los receptores muscarínicos se encuentran principalmente en: músculo liso, glándulas, corazón, pulmón y sistema nervioso central (SNC). Preantestésico: disminuye el peristaltismo gastrointestinal generado por los reflejos vagales por la manipulación del intestino; mantiene estable la función cardíaca y disminuye las secreciones bronquiales y salivales. Evita la broncoconstricción inducida por anestésicos generales inhalados. Cardiovascular: Mantiene la frecuencia cardíaca y la presión arterial durante la anestesia cuando la estimulación vagal por la manipulación quirúrgica causa disminución en la frecuencia de pulso y de la actividad cardíaca. Evita el síncope vagal y la bradicardia grave. Genitourinario: Relaja la musculatura lisa uretral.
COMPOSICION	Cada mL de ATROPINA-Erma® contiene: Atropina sulfato 1mg
Presentación	Frasco por 50 mL.

ACCION	Parasimpaticolítico, antimuscarínico y anticolinérgico.
Imagen	

41. Clorhidrato de Xilazina al 20%

Nombre del producto	Xilacina 20%
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Sedante Veterinario
Requisitos Generales	Sedante, analgésico y relajante muscular
Requisitos Específicos	Xilazina 20% - Composición xilazina base 20mg, sedante, tranquilizante y miorelajante, modo de presentación inyectable de uso veterinario. Frasco de vidrio que contiene 20 ml del producto líquido.
Empaque y rotulado	Recipiente de vidrio individual rotulado, con fecha de formulación mínima de 2 meses y fecha de vencimiento prolongada.
Presentación	FRASCO X 20 ML
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.



42. Ketamina

Nombre del producto	Ketamina 50
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Anestésico disociativo inyectable.
Requisitos Generales	Analgésico y relajante muscular
Requisitos Específicos	Ketamina 50, anestésico disociativo inyectable, contiene, Ketamina base (como clorhidrato) 5 g, de uso veterinario. Frasco de vidrio de 50 ml del producto líquido.
Empaque y rotulado	Recipiente de vidrio individual rotulado, con fecha de formulación mínima de 2 meses y fecha de vencimiento prolongada.
Presentación	FRASCO X 50 ML
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.

Imagen	
--------	--

43. LIDOCAINA

Nombre del producto	Lidocaína
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Fármaco
Requisitos Generales	Es un anestésico local y regional para utilización en cirugías. Coadyuva en esta función la adición de epinefrina a la formulación, la cual tiene un efecto vasoconstrictor (hemostático local). ANESTÉSICO Local, Principio Activo: LIDOCAINA composición Lidocaína clorhidrato 20 mg, Excipientes csp 1ml ACCIÓN: Anestésico local Presentación 50 ml
Requisitos Específicos	Clorhidrato de lidocaína 1g. Epinefrina 0.25 mg.
Empaque y rotulado	Recipiente de vidrio individual rotulado, con fecha de formulación mínima de 2 meses y fecha de vencimiento prolongada.
Presentación	Presentación 50 ml
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	



44. Toltrazuril

Nombre del producto	Toltrazuril
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Fármaco
Requisitos Generales	Coccidicida de amplio espectro con actividad acción específica sobre protozoarios de diferentes especies.
Requisitos Específicos	Composición Cada 100 mL contienen: Toltrazuril 5 g Excipientes c.s.p. 100 mL
Empaque y rotulado	es un coccidicida de amplio espectro, efectivo para la prevención, tratamiento y control de la coccidiosis aviar, porcina, bovina y de los principales mamíferos. Su amplio espectro incluye las principales especies de coccidias de aves y mamíferos, lo mismo que diversas especies de protozoarios. El toltrazuril corresponde químicamente al 1-3-Metil-4- (40-trifluormetilfenoxi)-fenil-3-metil-1,3,5-triacino-2,4,6,(1H,3H,5H)-triona y pertenece al grupo químico de las triazinonas simétricas, un grupo moderno de coccidicidas. Al ser una solución oral, puede administrarse tanto en el agua de bebida o directamente en la boca del animal de las especies productivas de mayor relevancia económica
Presentación	Presentación Comercial Frasco x 250 ML

Imagen	
--------	---

45. Guantes nitrilo talla M

Nombre del producto	Guantes nitrilo talla M
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Producto de latex AZUL en caja.
Requisitos Generales	Guantes fabricados en nitrilo resistentes y duraderos
Requisitos Específicos	Guantes de NITRILO desechables para examen clínico, latex natural, ambidextro, no estériles. Talla pequeña, talla M.
Empaque y rotulado	Empaque con rotulado de cartón, con cierre de seguridad, y fecha de formulación mínima de 2 meses.
Presentación	Caja de 100 Unidades
Imagen	

46. Guantes nitrilo talla L

Nombre del producto	Guantes nitrilo talla L
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Producto de latex AZUL en caja.

Requisitos Generales	Guantes fabricados en nitrilo resistentes y duraderos
Requisitos Específicos	Guantes de NITRILO desechables para examen clínico, NITRILO natural, ambidextro, no estériles. Talla pequeña, talla L.
Empaque y rotulado	Empaque con rotulado de cartón, con cierre de seguridad, y fecha de formulación mínima de 2 meses.
Presentación	Caja de 100 Unidades
Imagen	

47. CATETER ENDOVENOSO #14

Nombre del producto	Cateter Intravenoso
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Artefacto para proveer acceso al sistema vascular periferico para administracion de fluidos y medicamentos. # 14
Requisitos Generales	Dispositivo con forma de tubo estrecho y alargado con aguja al finalizar.
Requisitos Específicos	Catéter intravenoso 22 G X 25mm / Flujo mayor 38 ml/min, color azul. #14
Empaque y rotulado	Empaque en caja con rotulado, con cierre de seguridad, y fecha de formulación mínima de 2 meses.
Presentación	Caja de 100 Unidades
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.



48. CATETER ENDOVENOSO #16

Nombre del producto	Cateter Intravenoso
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Artefacto para proveer acceso al sistema vascular periferico para administracion de fluidos y medicamentos. # 16
Requisitos Generales	Dispositivo con forma de tubo estrecho y alargado con aguja al finalizar.
Requisitos Específicos	Catéter intravenoso jelco 18 G x 32 mm / Flujo mayor a 75 ml/ minuto, color verde. #16
Empaque y rotulado	Empaque en caja con rotulado, con cierre de seguridad, y fecha de formulación mínima de 2 meses.
Presentación	Caja de 100 Unidades
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.



49. Aguja california en "S"

Nombre del producto	Aguja california en "S"
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Implemento quirurgico
Requisitos Generales	Aguja de sutura en "S" para de 6 cm
Requisitos Específicos	2-0 Absorbible
Presentación	Caja por 1 unidad
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	

50. Penicilina G Procaínica 200.000 U.I. + 250 mg de Estreptomicina Base +0,0625 mg de Flumetasona.

Nombre del producto	Penicilina G Procaínica 200.000 U.I. + 250 mg de Estreptomicina Base +0,0625 mg de Flumetasona.
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro Invima.
Generalidades	Antibiótico
Requisitos Generales	Asociación de 2 antibióticos bactericidas y de un antiinflamatorio con acción antitóxica y anti-estrés para el tratamiento de enfermedades infecciosas en animales domésticos.
Requisitos Específicos	La asociación de Penicilina y Estreptomicina presente en la fórmula de Veter-Flucina® F produce una potente acción bactericida y de amplio espectro contra las bacterias Gram-positivas y Gramnegativas causantes de numerosas infecciones. La Flumetasona presente en la fórmula de Veter-Flucina® F posee una acción antiinflamatoria y gluconeogénica muy intensa.
COMPOSICION	COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada mL del producto reconstituido contiene: Penicilina G Procaínica.....200.000 U.I. Estreptomicina.....250 mg Flumetasona.....0,0625 mg Excipientes c.s.p.....1 mL
Presentación	FRASCO POR 30 ML
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	

51. Alicate O Pinza Para Nariz De Ganado Bovino

Nombre del producto	Alicate O Pinza Para Nariz De Ganado Bovino
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	EQUIPO O UTENCILIO
Requisitos Generales	Alincante o pinza de nariz para manejo de ganado bovino fabricado en acero inoxidable resistente de para uso pesado.
Requisitos Específicos	Duradero: hecho de acero inoxidable, no se rompe fácilmente, aspecto suave, servicio de larga duración. - Fácil de usar: bloqueo automático, sin necesidad de manual, alto rendimiento práctico, no daña el ganado. - Seguro para el ganado: nuestros alicates de punta toro son de diseño esférico y no dañan la nariz del ganado. El espacio de apertura es grande y aplicable a una amplia gama. - Diseño único: alicates de nariz con cadena, ahorra tiempo y esfuerzo. Anillo de acero grueso, más cómodo de usar, tracción más fuerte y estable. El pequeño clip en el mango superior puede fijar la cadena, más cómodo de usar.
COMPOSICION	Especificaciones: Material: acero inoxidable Color: plata Medidas: Pinza 19cm largo x 7.5cm de ancho - Cadena 35 cm Apertura: máxima de de 2.7cm
Presentación	UNIDAD
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	


52. Rollo de manila o soga sintentica de 10 mm

Nombre del producto	Rollo de manila o soga sintentica de 10 mm
Unidad de medida	Metros
Generalidades	Soga de 10 mm, de trabajo pesado o alto desempeño fabricado en polipropileno redondo y resistente a gentes químicos, humedad y fricción
Requisitos Generales	Ideales para amarrar fardos de heno y para colgar bebederos en galpones avícolas.? Cercas temporales: Para delimitar áreas de pastoreo o para controlar el movimiento del ganado dentro de una granja.? Sistemas de riego: Utilizadas en la instalación de sistemas de riego, ayudando a sostener tuberías o mangueras en posiciones específicas.? Soga pisadora: Usada para asegurar y estabilizar estructuras de construcción agrícola como invernaderos y casas malla..
Requisitos Específicos	Resistencia: Poseen alta capacidad para manejar trabajos de peso y carga. Además, su resistencia a los químicos las hace útiles en ambientes donde estén expuestas a sustancias como agroquímicos o productos de construcción.? Versatilidad: Son suaves al tacto, facilitando su manejo y anudamiento, haciéndolas prácticas para diversas aplicaciones.
COMPOSICION	Atributos
	Detalle
	Capacidad de carga (kg) No Aplica
	Categoría SOGAS Y TELAS
	Línea SOGAS TESICOL
	Material del ítem POLIPROPILENO
	Sublínea SOGA TODO TERRENO
	Tamaño-medidas 10 mm x 250 MTS(3/8)
Presentación	ROLLO POR 150 MTRS

Imagen	
--------	--

53. Termómetro Digital

Nombre del producto	Termómetro Digital
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Termometro digital con punta flexible para toma de temperatura corporal que asegure lecturas fáciles y precisas con pantalla LCD. Resistente al agua resistente al lavado y a la desinfección. Apto para uso veterinario.
Requisitos Generales	Este dispositivo mide la temperatura corporal, mediante una punta sensorial flexible, la cual se lee en una pantalla digital, con intervalo de medición entre 32 °C y 43°C.
Requisitos Específicos	Es un instrumento médico digital que proporciona una lectura rápida y altamente precisa de la temperatura corporal de un individuo. • Termómetro Digital con punta Rígida. • Uso: Adultos y pediátrico (neonatal en adelante). • Medición: Temperatura corporal de una persona. • Alarma de Fiebre. • Medición rápida: 10-30 Seg. • Pantala Cristal líquido Grande. • Apagado Automático. • Precisión de medición: C: +/- 0.1 –F: +/- 0.4.
Presentación	UNIDAD




54. CIPERMETRINA AL 15%

Nombre del producto	Curagan NL Larvicidas
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro Invima.
Generalidades	Spray Medico
Requisitos Generales	Larvicida, antiséptico y repelente
Requisitos Específicos	Larvicida, antiséptico y repelente con base en Cipermetrina y Violeta de Genciana con propelente que no daña la capa de ozono. Larvicida, antiséptico y repelente para uso externo. Controla la miasis y facilita el tratamiento de heridas traumáticas y quirúrgicas en todos los animales domésticos.
Empaque y rotulado	Recipiente de metalico individual rotulado, con fecha de formulación mínima de 2 meses y fecha de vencimiento prolongada.
Presentación	Caja por 1 unidad
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	



55. Sutura Quirujica - #1

NOMBRE	Sutura Quirujica - #1
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Implemento quirurgico
Requisitos Generales	Sutura recubierta (poliglactina 910) quirúrgica sintética #1, estéril y absorbible, compuesta por un copolímero a base de 90% glicolida y 10% de L-lactida. Presentación paquete
Requisitos Específicos	La Sutura VICRYL Recubierta está indicada para aproximaciones y/o ligaduras en tejidos blandos en general.
Descripción	Ocasionada por hidrólisis, puede ocurrir una pérdida progresiva de la fuerza tensil y ser absorbida eventualmente. La absorción se inicia como una pérdida de la fuerza tensil y es seguida por una pérdida de la masa
Presentación	Caja por 12 unidades
COMPOSICION	Sutura: Sutura recubierta VICRYL™ (poliglactina 910). Tipos: Trenzado. Color del Material: Violeta; incoloro (natural). Materia Prima: Copolímero de láctido y glicólido recubierto con poliglactina 370 y estearato de calcio. Retención de la fuerza tensil in vivo:

	Retiene aproximadamente 75% al final de la segunda semana y 50% al final de la tercera semana. Tiempo de absorción: Esencialmente completa entre 56-70 días. Se absorbe por hidrólisis lenta. Reacción tisular: Mínima. Usos frecuentes: Cirugía oral: implantología, periodoncia, injertos, cirugía maxilo facial y exodoncia. Presentación: 10-0 hasta 1 con agujas y con carretes de dispensadores LIGAPAK*. 10-0 y 8-0 atraumática para uso oftálmico. Color del empaque: Violeta.
Imagen	


56. Mangas para palpación

NOMBRE DEL PRODUCTO	MANGAS DE PALPAR
UNIDAD DE MEDIDA	Caja X 100 unidades
GENERALIDADES	Material polietileno
Especificaciones	Manga de palpación de uso exclusivo veterinario compuesto por material ultrasensible resistente y aislante.

REQUISITOS ESPECIFICOS	Calibre 20
Presentación	Caja x 100 und
IMAGEN	


57. PAJILLAS NORMANDO

Nombre del producto	Pajillas NORMANDO
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Pajillas de inseminación
Requisitos Generales	Pajilla con características de facilidad de parto, aptitud fenotípica, positivo en desviaciones de grasa y proteína, pigmentación en ojos, positivo en compuesto de ubre, positivo en producción de leche y confiabilidad mayor al 80%.
Requisitos Específicos	Razas NORMANDO
Empaque y rotulado	Tubos plásticos rotulados en tanque de nitrógeno.
Presentación	Tubos Plásticos.
Imagen	



58. PAJILLAS GYR


Nombre del producto	Pajillas GYR
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Pajillas de inseminación
Requisitos Generales	Pajilla características de Habilidad de transmisión en estructura corporal, pigmentación, mansedumbre y leche. Cuyas madres, abuelas maternas y bisabuelas maternas hayan sido vacas de alto valor genético en el país de origen y cuenten con registro certificado en la ABCGIL. Facilidad de parto
Requisitos Específicos	Razas: Gyr,
Empaque y rotulado	Tubos plásticos rotulados en tanque de nitrógeno.
Presentación	Tubos Plásticos.
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	



59. PAJILLAS HOLSTEIN

Nombre del producto	Pajillas HOLSTEIN
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Pajillas de inseminación
Requisitos Generales	Pajilla Holstein negro o rojo importado de EEUU o CANADA, con características de: facilidad de parto, angularidad, carácter lechero positivo, positivo compuesto de ubre, positivo en compuesto de patas y pezuñas, desviaciones positivas en grasa y proteína, vida productiva positiva, bajo recuento de células somáticas y confiabilidad mayor al 80%..
Requisitos Específicos	Razas: Holstein Negro, Holstein Rojo,
Empaque y rotulado	Tubos plásticos rotulados en tanque de nitrógeno.
Presentación	Tubos Plásticos.
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.

Imagen




60. NITROGENO

NOMBRE DEL PRODUCTO	NITRÓGENO LÍQUIDO
UNIDAD DE MEDIDA	Litro
GENERALIDADES	Incoloro, inoloro
REQUISITOS ESPECIFICOS	Temperatura – 195°C
IMAGEN	

61. Sonda Nasogastrica para bovinos

Nombre del producto	Sonda Nasogastrica para bovinos
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	EQUIPO
Requisitos Generales	Sonda nasogastrica para grandes especies, fabricada en material resistente, de facil lavado y desinfección.
Requisitos Específicos	onda Nasogástrica que se utiliza para practicar procedimientos de lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos, pulmonares y en la administración de alimentos en forma líquida en pacientes que lo requieren.
DESCRIPCION	Sonda transparente de 85 cm con embudo verde en su parte superior. Extremo inferior cerrado y suave con 4 orificios en forma alterna y marcaciones que indican el nivel de introducción de la sonda.
Presentación	UNIDAD
COMPOSICION	Plástico (PVC – Cloruro de polivinilo) Grado medio Libre de látex Biocompatible Antiadherente Libre de DEHP
Imagen	

62 Pajilla Jersey

Nombre del producto	Pajilla JERSEY
Unidad de medida	Unidad
Calidad	El producto debe tener registro invima.
Generalidades	Pajillas de inseminación
Requisitos Generales	Pajilla positivo en producción de leche, positivo en desviaciones de grasa y proteína, compuesto de ubre mayor a 10 y confiabilidad mayor al 80 % . Facilidad de parto.
Requisitos Específicos	Razas: JERSEY
Empaque y rotulado	Tubos plásticos rotulados en tanque de nitrógeno.
Presentación	Tubos Plásticos.
Garantías	Los productos se recibirán con previa autorización del supervisor del contrato.
Imagen	

Cordialmente:



ANDRES FELIPE CHAVARRIO
Representante Legal
CORPORACION IMPULSANDO LA TRANSFORMACION
NIT 901103887-7
C.C 81.720.282 de Chía
Cra 5 A No 12 -71
Cel 3144770277
gerencia@corpoita.org
CHIA CUNDINAMARCA

Corpoita
Impulsamos la **Transformación**

Corpoita